

PARAMETRO A

Se il Concorrente nella compilazione della Scheda di Offerta Tecnica caricata su Piattaforma Telematica seleziona e conferma il Sub-Parametro A1, conferma di conseguenza la modalità di cucina diretta presso i locali adibiti a centro di cottura SUN con attrezzature di proprietà SUN (Allegato 4) e con le attrezzature consegnate dalla Ditta uscente (Allegato 5) previo accordo con la stessa.

Qualora il Concorrente con riferimento al Sub-Parametro A1 clicchi sull'opzione NO, conferma in automatico la modalità di cui al Sub-Parametro A2, ovvero cucina trasportata, preparata in centri autorizzati. Con la scelta di questa opzione, il Concorrente, in sede di Gara dovrà allegare una breve descrizione della modalità di consegna, produzione, trasporto e distanze dalla sede SUN.

PARAMETRO B

Sub Parametro B1 – ISO 9001:2015

Il Concorrente che conferma di essere in possesso della Certificazione ISO 9001: 2015 sulla Qualità deve caricare sulla Piattaforma Telematica copia della stessa certificazione in corso di validità.

Sub Parametro B2 – ISO 22005

Il Concorrente che conferma di essere in possesso della Certificazione ISO 22005 sulla Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari deve caricare sulla Piattaforma Telematica copia della stessa certificazione in corso di validità.

PARAMETRO C

FORNITURA NUOVE ATTREZZATURE PER LA SALA MENSA

Di seguito sono riportati i quantitativi e le caratteristiche Tipo di prodotti richiesti da SUN e che possono rientrare, se selezionati, nella proposta di offerta Tecnica del concorrente, confermando il Sub-Parametro C1 e/o il Sub-Parametro C2. Le forniture offerte, al termine del contratto, rimarranno di proprietà SUN.

SCHEDA C1

TAVOLO PER SALA MENSA – CON CARATTERISTICHE TIPO

Quantità necessaria = 12 pz



Laminato 120x80 -b.do ABS Sp.25mm - Gamba Tonda

Fornitore:

Codice : BCT104VRNBIB2128T/S Pnc/Alias

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA) (mm)	1200x800x750
Peso Netto (kg)/Peso Lordo (kg)	27,3/0

L'opzione del Sub-Parametro C1 prevede in carico alla DA lo smaltimento dei tavoli attualmente presenti

SCHEDA C2

SEDIE PER SALA MENSA – CON CATRATTERISTICHE TIPO

Quantità necessaria = 36 pz



Fornitore: BELCA SRL

Codice : BCS453CROPLBI/S Pnc/Alias

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA) (mm)	510x490x830
Peso Netto (kg)/Peso Lordo (kg)	4/0

L'opzione del Sub-Parametro C2 prevede in carico alla DA lo smaltimento delle sedie attualmente presenti

PARAMETRO D

FORNITURA NUOVO IMPIANTO DI ASPIRAZIONE AREA COTTURA

L'opzione del Sub-Parametro D1 prevede la fornitura ed installazione dell'impianto di aspirazione dell'area cottura comprendente cappa, plafoniera, ventilatore cassonato da esterno con tetto per esterno; la scelta del solo Sub-Parametro D1 stabilisce che i lavori di adeguamento dell'impianto elettrico e di muratura necessari per l'installazione del nuovo impianto siano in carico a SUN. Con la scelta del Sub-Parametro D1, è, inoltre, a carico della DA lo smontaggio e lo smaltimento completo dell'impianto di aspirazione attualmente presente nella zona cottura. La fornitura del nuovo impianto di aspirazione, al termine del contratto, rimarrà di proprietà di SUN.

SCHEDA D1a

CAPPA PARETE INOX 304+FILTRI 280X140 CM – CON CARATTERISTICHE TIPO

1 EP1428T **CAPPA PARETE INOX 304+FILTRI 280X140 CM** 1




Cappe dal profilo parallelepipedo che consente un maggiore contenimento dei fumi e la loro migliore espulsione. Corpo aspirante costruito completamente in acciaio AISI 304. Dotato di filtri a labirinto in acciaio AISI 304, pannelli ciechi in acciaio AISI 304, canalina perimetrale e bacinella raccogli-condensa.

Fornitore: Electrolux Professional

Codice : 642011 Pnc/Alias | 9PEX642011

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA) (mm)	2800x1400x500
Peso Netto (kg)/Peso Lordo (kg)	76/102
Volume (m ³)	2,52



SCHEDA D1b

**PLAFONIERA + VENTILATORE CASSONATO A TRASMISSIONE + CANALIZZAZIONI INTERNE
CON CARATTERISTICHE TIPO**

PLAFONIERA IP 65 CON 1 LAMPADA LED, 1250 MM 1

Corpo e coperchio in poliestere rinforzato con con fibra di vetro.

Porta lampada in policarbonato autoestinguente.

Due lampade fluorescenti al neon.

Fornitore: Electrolux Professional

Codice : 644836 Pnc/Alias 9EXT644836

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA) (mm)	1255x51x107
Peso Netto (kg)/Peso Lordo (kg)	3,8/4
Volume (m ³)	0,03
Alimentazione elettrica (V - Hz)	230 V/1N - 50
Potenza elettrica (kW)	0,07

**VENTILATORE CASSONATO A TRASMISSIONE
Kw1,1/4p.TRIFASE IP55 LG90**

VENTILATORE CASSONATO A TRASMISSIONE

Kw1,1/4p.TRIFASE IP55 LG90

Dim.600x750xH600mm

TETTO PER ESTERNO

Mc/h 4.100 - Hst 42mm H2O

Comprensivo di Staffe per fissaggio a muro e Inverter Trifase.

Codice : ATC10/10KW1,1 Pnc/Alias

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA) (mm)	600x750x600
-------------------------	-------------

**CANALIZZAZIONI INTERNE DA CUCINA E CANALE
DI ESPULSIONE CON RETE ANTIVOLATILE,
ALL'ESTERNO, REALIZZATI IN LAMIERA ZINCATA**

Codice : Pnc/Alias

SCHEDA D2

LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E DI MURATURA

L'opzione del Sub-Parametro D2 prevede che il concorrente gestisca a proprio carico i lavori di adeguamento dell'impianto elettrico e di muratura necessari nell'area cottura per l'installazione corretta del nuovo impianto di aspirazione.

Gli interventi di adeguamento impiantistico proposti dalla DA saranno sottoposti all'ufficio tecnico aziendale che dovrà darne conferma con firma per accettazione prima dell'inizio lavori.

Le attività dovranno essere effettuate a regola d'arte e gli adeguamenti dovranno essere garantiti e certificati da ditte abilitate a tali lavori che rilasceranno certificazione dei lavori effettuati.

PARAMETRO E

FORNITURA ATTREZZATURE AREA CUCINA

SCHEDA E1

TAVOLO ARMADIO CON CARATTERISTICHE TIPO

Quantità necessaria = 1 pz

TAVOLO ARMADIO - E40



Tavolo Armadio E40 in Acciaio Inox Aisi 304

Cm 200x60x85h

Piano Alzatina - Porte Scorrevoli

Fornitore : MITTEL GROUP SRL

Codice : MM03201.20 Pnc/Alias

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA) (mm)	2000x600x850
Peso Netto (kg)/Peso Lordo (kg)	102/0

SCHEDA E2

TAVOLO SU GAMBE CON CARATTERISTICHE TIPO

Quantità necessaria = 1 pz

TAVOLO SU GAMBE



Tavolo Su Gambe in Acciaio Inox 304

Cm 200x40x85h

-piano Con Alzatina - Ripiano Inferiore

Fornitore : MITTEL GROUP SRL

Codice : MMG2316.20/S Pnc/Alias

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA) (mm)	2000x400x850
Peso Netto (kg)/Peso Lordo (kg)	63/0

PARAMETRO F

TINTEGGIATURA E SISTEMAZIONE LOCALI

SCHEDA F1

TINTEGGIATURA CON TRATTAMENTO ANTIMUFFA LOCALI CUCINA E SERVIZI IGIENICI ADDETTI

L'opzione del Sub-Parametro F1 prevede che il concorrente gestisca a proprio carico la tinteggiatura con trattamento antimuffa dei locali della cucina e dei servizi igienici utilizzati dagli addetti della Ditta.

L'attività dovrà essere svolta nel rispetto degli orari di apertura del servizio mensa e dovrà essere concordata con l'Ufficio Tecnico aziendale.

SCHEDA F2

STUCCATURA E TINTEGGIATURA LOCALE MENSA

L'opzione del Sub-Parametro F2 prevede che il concorrente gestisca a proprio carico la sistemazione del locale mensa con stuccatura dei buchi attualmente presenti in diversi punti delle pareti e successiva tinteggiatura del locale.

L'attività dovrà essere svolta nel rispetto degli orari di apertura del servizio mensa e dovrà essere concordata con l'Ufficio Tecnico aziendale.

PARAMETRO G

Sub-Parametro G1

Il Concorrente cliccando sull'opzione del Sub-Parametro G1, propone in occasione del periodo natalizio di dicembre, una data da concordare con il Dec (Direttore Esecuzione del Contratto) di SUN in cui viene proposto un Menù di Natale ai dipendenti aziendali.

Sub-Parametro G2

Il Concorrente cliccando sull'opzione del Sub-Parametro G2, propone in occasione del periodo pasquale, una data da concordare con il Dec (Direttore Esecuzione del Contratto) di SUN, in cui viene proposto un Menù di Pasqua ai dipendenti aziendali.